



# Comune di Rometta

*Provincia di Messina*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA  
N.45 del 25/09/2013

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA COMAIM S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEGVO 267/2000 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO DI FILARI .**

L'anno duemilatredecim addi venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Antonio Borghetti, Vice Presidente, il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente/Assenti
CORDARO ANDREA	Consigliere	assente
OLIVO GIOVANNI	Consigliere	assente
IARRERA FRANCESCO	Consigliere	assente
VENUTO ANDREA ANTONIO	Consigliere	presente
POLITI LUIGI	Consigliere	assente
SAIJA PAOLO	Consigliere	presente
MENTO FILIPPO	Consigliere	presente
BORGHETTI ANTONIO	Consigliere	presente
REPICI ANTONIA	Consigliere	assente
BARBERA ANTONIO	Consigliere	assente
PREVITI SANDRO	Consigliere	presente
SESTA VALENTINO	Consigliere	assente
BUONOCUORE CONCETTA	Consigliere	assente
MARCIANO' FORTUNATO	Consigliere	presente
PATTI GIUSEPPE	Consigliere	assente

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 9**

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:

Il Vice Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA COMAIM S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO DI FILARI .**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Omissis**

Il giorno 18 ottobre 2013, alle ore 18,00, in seduta di prosecuzione, sono presenti i Sigg. Consiglieri: **CORDARO** Andrea, **BORGHETTI** Antonio, **BARBERA** Antonio, **SESTA** Valentino, **BUONOCUORE** Concetta, **PATTI** Giuseppe (**Tot. n. 6 presenti – n. 9 assenti**).

**Il Presidente del Consiglio** legge la proposta in esame. Non essendovi interventi si passa alla votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI** (Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)  
**ED UN ASTENUTO** (Cordaro)

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il punto in discussione avente come oggetto “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della Ditta Comaim s.r.l. ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. N° 267/2000 per lavori di sostituzione elettropompa serbatoio di Filari.

A questo punto **il Presidente del Consiglio** chiede al Consiglio Comunale di votare l’immediata esecutività della presente deliberazione stante l’urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON CINQUE VOTI FAVOREVOLI** (Borghetti, Barbera, Sesta, Buonocuore e Patti)  
**ED UN ASTENUTO** (Cordaro)

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** l’immediata esecutività della presente proposta.



# Comune di Rometta

*Provincia di Messina*

## AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE – AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 12 del 21/03/2013

**Oggetto :**

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA COMAIM S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO DI FILARI .

**Testo Proposta:**

**Premesso che:**

- il responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio ed Infrastrutture, con propria determinazione n. 237 del 30 dicembre 2009, ha preso atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per sostituzione elettropompa serbatoio di Filari, a norma dell'art. 147 del DPR 554/99 alla ditta Comaim s.r.l. con sede in Torregrotta Via Strada ASI ang. XXI Ottobre n.144;
- con la stessa determinazione si è provveduto ad approvare la perizia giustificativa per l'intervento di somma urgenza de quo, redatta in data 09.10.2009 per un importo complessivo pari ad euro 624,00, somma che si sarebbe dovuta imputare all'intervento 1.04.04.03 (cap. 1721) del bilancio comunale esercizio finanziario 2009;
- il responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione, ha espresso sulla determinazione di cui sopra, in merito alla regolarità contabile, parere finanziario contrario per carenza fondi;
- che la ditta Comaim s.r.l., con sede in Torregrotta, si è riservata di produrre relativa fattura;

**Visto** l'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U. degli EE.LL. che consente la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

**Ritenuto** che l'intervento di che trattasi rivesta tutti i requisiti previsti dall'art. 194, comma 1 lettera "e", per cui si ritiene meritevole di riconoscimento;

**Preso atto**, per quanto sopra esposto, che al fine di effettuare il relativo pagamento, occorre preliminarmente procedere al riconoscimento del debito di che trattasi;

**Visto** la proposta di consiglio comunale n.59 del 26.11.2012 andata in discussione nella seduta del 15.01.2013, giusta delibera n.1, e preso atto che lo stesso Consiglio Comunale ha deciso di sospendere tutti i debiti fuori bilancio in attesa di parere scritto dei Revisori dei Conti circa la copertura finanziaria degli stessi debiti nell'anno finanziario 2013 e non 2012;

**Ritenuto** di dover comunque riformulare la suddetta proposta con riferimento al bilancio comunale 2013;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 56 del vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo EE.LL.;

## **PROPONE**

1. **prendere atto** delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. **riconoscere** ai sensi del comma 1°, lettera e), dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio di euro 624,00 IVA compresa in favore della ditta Comaim s.r.l. con sede in Torregrotta, Strada ASI, ang. XXI Ottobre n.144;
3. **finanziare** la complessiva somma di euro 624,00 con imputazione all'intervento e relativo capitolo che presenta la necessaria disponibilità, del redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2013, intervento 1.01.08.08;
4. **dichiarare** il seguente atto deliberativo immediatamente esecutivo, stante la necessità di provvedere in tempi brevi alla liquidazione del debito ammontante ad euro complessivi 624,00;
5. **trasmettere** copia dell'atto che sarà adottato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile ASATI  
Ing. Nicolò Cannata



IL PROPONENTE

Il Sindaco  
Dott. Roberto Albalassa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA COMAIM S.R.L., AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LEG.VO 267/2000 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO DI FILARI .

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 21/03/2013



Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 02/04/2013



Il Responsabile dell'Area  
Sig. Giuseppe Pino

---



## COMUNE di ROMETTA

Provincia di Messina

### Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. n. 12 del 21/03/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della ditta Comaim srl, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. "e", del D. Lgs. 267/2000 per lavori di sostituzione elettropompa serbatoio di Filari".

#### Il Collegio dei Revisori dei Conti

**Esaminata** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2013 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio in favore della ditta Comaim srl, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. "e", del D. Lgs. 267/2000 per lavori di sostituzione elettropompa serbatoio di Filari";

**Visto** l'art. 194, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Preso atto** di quanto esposto nella narrativa della sopra richiamata proposta di deliberazione;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso del Responsabile dell'Area Servizi Ambiente Territorio ed Infrastrutture, Ing. Nicola Cannata;

**Visto** il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso del Responsabile dell'Area Servizio Bilancio e Programmazione, signor Giuseppe Pino;

**Visto** l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alle funzioni dell'organo di revisione;

**Visto** l'art. 82, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

**Rilevata** la tardività con cui la presente proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio viene trasmessa al Consiglio Comunale considerato che l'Ente è a conoscenza del debito già dall'anno 2009;

**Ritenuta** la necessità, al fine di evitare aggravio di spese, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Comaim srl nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente;

ESPRIME

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione n. 12 del 21/03/2013 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della ditta Comaim srl per l'importo di € 624,00.

Il Collegio evidenzia che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio rappresenta una procedura straordinaria di regolarizzazione della spesa assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali e invita gli uffici preposti, per una buona gestione amministrativa e contabile, ad attenersi scrupolosamente al dispositivo di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3 come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012.

Il collegio fa presente che la deliberazione di approvazione della succitata proposta deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Rometta, 09/04/2013

I Revisori dei Conti

Dott. Maria Lisa

Dott. Stefano Inferrera



COPIA

# Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI – AMBIENTE – TERRITORIO - INFRASTRUTTURE  
☎ (090) 99.25.111 / 9925236 - Fax ☎ 99.24.582 - Partita I.V.A. 00.136.550.837  
📍 Via Federico II di Svevia - 98043 Rometta (ME)  
Web site: [www.comunedirometta.it](http://www.comunedirometta.it) - E.mail : [manutenzioni@comunedirometta.it](mailto:manutenzioni@comunedirometta.it)

Prot. Area S.A.T.I. n. \_\_\_\_\_ del 7 ottobre 2009

Prot. n. 14121

li, 7 ottobre 2009

Responsabile del procedimento: geom. Salvatore Ferrara  
Responsabile dell'Area: ing. Nicolò Cannata

Spett.le Dr. Ing. Nicolò Cannata  
Responsabile Area S.A.T.I.  
sede

alla CO.MA.IM srl  
Via Strada ASI ang. Via XXI ottobre n. 144  
98040 Torregrotta (ME)

e p.c. al Signor SINDACO  
Comune di Rometta (ME)  
sede

Oggetto: comunicazione per intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/1999, per interventi di sostituzione elettropompa serbatoio Filari.

Riscontrata, in data odierna il guasto dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto Filari consistenti nel guasto dell'elettropompa e del quadro di comando dovuto probabilmente ad una scarica elettrica dovuta ad un fulmine;

Considerato che in atto il personale del comune (idraulico/manutentore) risulta essere impegnato in altri servizi d'istituto, oltre a non essere in possesso di adeguata attrezzatura, ed i lavori di cui infra risultano urgenti ed indifferibili al fine di non arrecare danni agli utenti ed all'Ente;

Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere alla sostituzione dell'elettropompa e del relativo quadro elettrico, al fine di evitare disservizi all'utenza;

Contattata la ditta, "CO.MA.IM srl" con sede in Via Strada Asi ang. Via XXI ottobre n. 144 - 98040 Torregrotta (ME) - partita IVA n. 02647620836, che ha dato la propria immediata disponibilità per gli interventi di "riparazione" urgenti sul serbatoio Filari;

Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, comma 3, i prezzi delle singole lavorazioni, verranno computate a misura e pagati a consuntivo, utilizzando, i prezzi di mercato utilizzati per interventi simili già liquidati a ditte del settore.

Per quanto sopra, viene redatto il presente verbale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, comunicando di aver disposto l'immediata esecuzione dei lavori alla ditta, "CO.MA.IM srl" con sede in Via Strada Asi ang. Via XXI ottobre n. 144 - 98040 Torregrotta (ME) - partita IVA n. 02647620836, che si è resa prontamente disponibile.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore Ferrara





# Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 237	Data emissione	30/12/2009
N. Generale:	Data registrazione	

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE

**OGGETTO: SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D.P.R. 554/99, PE RINTERVENTI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO FILARI. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA - IMPEGNO SPESA.**

Riscontrato un guasto all'impianto di sollevamento dell'acquedotto "Filari" e nella fattispecie all'elettropompa ed al quadro di comando, dovuto probabilmente ad una scarica elettrica provocata da un fulmine;

Considerato che in atto il personale del comune (idraulico/manutentore) risulta essere impegnato, oltre a non essere in possesso di adeguata attrezzatura, ed i lavori di cui infra risultano urgenti ed indifferibili al fine di non arrecare danni agli utenti ed all'Ente;

Visto l'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, il quale prevede "*che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 146 del medesimo DPR, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*";

Visto la comunicazione, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, comma 4, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui infra redatta dal geom. Salvatore Ferrara in servizio presso l'Area S.A.T.I. in data 7 ottobre 2009, prot. gen. n.14121;

Considerato che la ditta "CO.MA.IM.srl" con sede in 98040 Torregrotta (ME) Via Strada ASI ang. Via XXI ottobre n. 144, partita IVA02647620836, contattata telefonicamente, ha manifestato la propria immediata disponibilità ad effettuare i lavori di cui all'oggetto, e che il prezzo del servizio di cui infra, sarà computato ai sensi del comma 3 dell'art. 147 D.P.R. n. 554/1999;

Visto la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell'art. 147 del D.P.R. n.554/1999, con cui si è quantificato il costo dei relativi lavori, redatta dal geom. Salvatore Ferrara in servizio presso l'Area S.A.T.I. in data 9 ottobre 2009 prot. A.S.A.T. I. n. 4488, prot. gen. n.14121, dell'importo complessivo di Euro 624,00 I.V.A. e spese comprese;



Considerato che secondo quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 42 del 07.10.2003, nel caso di lavori di pronto intervento, d'urgenza, di protezione civile e assimilati, le relative perizie di intervento sono direttamente redatte in forma esecutiva. In tal caso, di norma, il responsabile del procedimento coincide con il progettista e direttore dei lavori", pertanto spettano a questo i fondi pari al 0,5 % dell'importo complessivo dei lavori per le finalità di cui all'art. 18 della legge 109/94 nel testo recepito dalla L.R. 7/02 e s.m.i;

Ritenuto che l'onere derivante del presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra citata, per le considerazioni ed i fatti sopra riportati;

Visto:

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto leg.vo 267/2000;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto la L.R. 7/02 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 554/1999;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.R.A.E.L.

#### DETERMINA

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, a norma dell'art. 147, comma 1°, del D.P.R. n. 554/1999, come recepito in Sicilia dalla L.R. 7/02 e s.m.i., alla ditta "CO.MA.IM.srl" con sede in 98040 Torregrotta (ME) Via Strada ASI ang. Via XXI ottobre n. 144, partita IVA02647620836;
3. Approvare la perizia giustificativa per intervento di somma urgenza redatta ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, comma 4, per l'intervento in oggetto, redatta dal geom. Salvatore Ferrara in servizio presso l'Area S.A.T.I. dell'Ente, in data 9 ottobre 2009 prot. gen. n.14260, per l'importo complessivo di Euro 624,00 I.V.A. compresa.
4. Impegnare la somma di Euro 624,00 all'intervento 1.09.04.03 (Cap.1721), del bilancio comunale 2009;
5. dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ;
6. Trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria;
7. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Data di Emissione: 30/12/2009**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore Ferrara

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere contrario** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni: carenza fondi

Li, 07/01/2010

Il Responsabile A.S.B.P.  
Sig. Giuseppe Pino



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 (Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_\_).



COPIA

## *Comune di Rometta*

**Provincia di Messina**

AREA SERVIZI – AMBIENTE – TERRITORIO - INFRASTRUTTURE  
☎ (090) 99.25.111 - Fax ☎ 99.24.582 - Partita I.V.A. 00.136.550.837  
✉ Via Federico II di Svevia - 98043 Rometta

Prot. Area S.A.T.I. n. **4488** del **9 ottobre 2009**

Prot. n. 14121

Responsabile del procedimento: *geom. Salvatore Ferrara*

Responsabile dell'Area: *ing. Nicolò Cannata*

**li, 9.10.2009**

**Spett.le**

**Dr. Ing. Nicolò Cannata**  
**Responsabile Area S.A.T.I.**  
**sede**

**e p.c.**

**al Signor SINDACO**  
**Comune di Rometta (ME)**  
**Sede**

**Oggetto:** PERIZIA GIUSTIFICATIVA per intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/1999, per interventi di sostituzione elettropompa serbatoio Filari.

Riscontrata, in data odierna il guasto dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto Filari consistenti nel guasto dell'elettropompa e del quadro di comando dovuto probabilmente ad una scarica elettrica dovuta ad un fulmine;

Considerato che in atto il personale del comune (idraulico/manutentore) risulta essere impegnato in altri servizi d'istituto, oltre a non essere in possesso di adeguata attrezzatura, ed i lavori di cui infra risultano urgenti ed indifferibili al fine di non arrecare danni agli utenti ed all'Ente;

Ritenuto urgente ed indifferibile provvedere alla sostituzione dell'elettropompa e del relativo quadro elettrico, al fine di evitare disservizi all'utenza;

Vista la nota prot. Area S.A.T.I. n. 4488 del 7 ottobre 2009, con la quale si affidava, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/1999, alla ditta "CO.MA.IM srl" con sede in Via Strada Asi ang. Via XXI ottobre n. 144 - 98040 Torregrotta (ME) - partita IVA n. 02647620836, gli interventi di riparazione urgenti de quo;

Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, comma 3, con la nota di cui sopra è stato stabilito che i prezzi delle singole lavorazioni, saranno computate a misura e pagati a consuntivo, utilizzando, i prezzi del prezzario regionale vigente opportunamente scontati ed in mancanza di questi i prezzi correnti di mercato.


Considerato che la ditta "CO.MA.IM srl" con sede in Via Strada Asi ang. Via XXI ottobre n. 144 - 98040 Torregrotta (ME) - partita IVA n. 02647620836, ha provveduto alla tempestiva realizzazione gli interventi di riparazione urgenti de quo, evitando, di fatto, disservizi e danni agli utenti ed al comune secondo il seguente consuntivo lavori:

- Operaio qualificato n.1 x ore 5,00 x €.	19,53	= €.	97,65
- Operaio Qualificato n. 1 x ore 5,00 x €.	21,49	= €.	107,45
- Nolo autocarro ore 2,00 x €.	30,00	= €.	60,00
- Motore pompa		= €.	261,89
Somma		= €.	<b>526,99</b>
Arrotondamento		= €.	- 6,99
Totale		= €.	<b>520,00</b>
I.V.A. il 20%		= €.	104,00
<b>TOTALE da corrispondere all'impresa a saldo dei lavori</b>		= €.	<b>624,00</b>

Per quanto sopra, viene redatta la presente perizia giustificativa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, comma 4, comunicando che la ditta "CO.MA.IM srl" con sede in Via Strada Asi ang. Via XXI ottobre n. 144 – 98040 Torregrotta (ME) - partita IVA n. 02647620836, ha dato immediata esecuzione ai lavori di cui infra per il prezzo di Euro 624,00 (euro seicentoventiquattro/00) complessive IVA inclusa, come sopra specificato.-

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Salvatore Ferrara

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE  
(la ditta)





## CO.MA.IM. S.R.L.

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

SOCIETA' UNIPERSONALE SEDE LEGALE: VIA S.DA ASI - ANGOLO VIA XXI OTTOBRE, 144

98040 TORREGROTTA ( ME ) C.F.E P.I.02647620836 ISCRIZIONE R.I.

MESSINA N°02647620836 CAPITALE SOCIALE € 55.000,00 i.v.

FATT. 60\12

DEL 11\12\2012

SPETT. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROMETTA  
VIA PIAZZA MARGHERITA N. 1  
98043 ROMETTA ( ME )  
P.I. 00136550837

16659

VIS DARE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA SERBATOIO FILARI.

DET. N° 237 DEL 30/12/2009

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

COORDINATE BANCARIE: CREDITO SICILIANO IT 58 T03019 82580 000008 005122

IMPORTO LAVORI	€	515,70
I.V.A. 21%	€	108,30
<hr/>		
TOTALE LAVORI	€	624,00

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Antonio Borghetti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/12/2013



Il Segretario Comunale

F.to Dott. Maurizio Casale

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 4/12/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. \_\_\_\_;
- E' divenuta esecutiva il 18/10/2013 ;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area S.A.T.I. il 4/12/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 04/12/2013

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Maurizio Casale